

Laboratórios - PROGEM	Coordenador	Equipamentos
Laboratório Criogenia - CRIOUF	Carla Regina Alves Carvalho	Criogenerador-Liquefator PHILIPS Modelo MNP10\1\500-PC-100% de 01 cilindro-motor de 15KW Sistema de produção de gás independente Tanque reservatório para nitrogênio líquido horizontal, 100% inox, com capacidade de 500 litros Sistema para transferência do nitrogênio para os botijões Soprador térmico para uso nos descongelamentos de válvulas e conexões Válvula reguladora de pressão para gás hidrogênio Cilindro de hidrogênio com gás e contrato de uso do cilindro da distribuidora Um botijão de 20 litros para nitrogênio líquido. UNIDADE 2: SPC-1 Cryogenerator Stirling com motor de 11KW Reservatório Criogênico horizontal de 500 litros, 100% inox Compressor de ar tipo parafuso de trabalho contínuo PSA gerador de nitrogênio gás com painel de controle de pressão e fluxo de gás Painel elétrico eletrônico com CLP e visor digital indicador de falhas
Laboratório de Bacteriologia Veterinária - CCBVet	Walter Lilenbaum	2 botijões de nitrogênio líquido
Laboratório de Difração de Raios X	Renato Bastos Guimarães	D8 Advanced Kappa CCD D8 Venture - Dual Source, um microscópio óptico com polarizador, câmara fotográfica e software acoplado a notebook para análise das imagens, moinho de bolas com vasos e esferas de ágata e também de aço inox e rede interna de com 8 (oito) computadores com programas de tratamento de dados além de um grande banco de dados.
Laboratório de Dosagem Hormonal - LDH	Felipe Zandonadi Brandão	Contador Gama modelo Wizard
Laboratório de Espectroscopia e Laser - LEL	Carlos Eduardo Fellows	Espectrômetro de Fourier Bruker IFS125 HR Sistema de lasers monomodo oscilando entre 1000 nm e 450 nm, com largura de linha de 75 kHz.
Laboratório de Radiocarbono da UFF (LAC-UFF)	Kita Damasio Macario	Acelerador SSAMS
Laboratório Multiusuário de Caracterização de Materiais - LAMATE	Célia Machado Ronconi	Analisador termogravimétrico (TGA) Um calorímetro diferencial de varredura (DSC) Um microscópio de força atômica (AFM) Um aparelho de espalhamento de luz dinâmico e potencial zeta (DLS) Um analisador de área superficial Um indutor magnético e um equipamento de quimissorção.
Laboratório Multiusuário de Citometria de Fluxo - LMCF	Antonio Claudio Lucas da Nóbrega	Citômetro de Fluxo BD FACSVers
Laboratório Multiusuário de Eletroforese Capilar e Preparo de Amostras - LAMCEP	Annibal Duarte Pereira Netto	Eletroforese Capilar, modelo CE 7100 (Agilent) Extrator Acelerado por Solvente - Modelo ASE350, da Thermo Scientific Dionex
Laboratório Multiusuário de Espectrometria de Massas - LAMEM	Mauricio Lanznaster	Espectrômetro de Massas (Single-Quad/ESI/APCI) acoplado com Cromatógrafo Líquido de Alta Performance (HPLC-MS) Flexar SQ-300 MS da Perkin Elmer.
Laboratório Multiusuário de Espectroscopia - LAME	Glauco Braga Ferreira	Espectrômetro Cary 50 Espectrômetro Cary 5000, UV-vis-NIR Espectrômetro Varian FT-IR 660 Espectrômetro Varian 7000e FT-IR Espectrofotômetro Thermo Nicolet FTIR iS50 Espectrômetro FT-Raman Bruker MultiRAM Espectrofluorímetro Cary Eclipse Fluorescência Espectrofluorímetro Edinburgh FLS980 Espectroscopia Resolvida no Tempo Potenciostatos-galvanostato BASi Modelo Epsilon Cluster SGI
Laboratório Multiusuário de Fisiologia e Farmacologia - LAMFFA	Natália Galito Rocha Ayres	Banho de Órgãos Isolado Rack Isolador Positivo Centrífuga 5430R Eppendorf Contador de partículas Z2 – Beckman Coulter Ultra Freezer CL374-80V – ColdLab Leitora de microplacas Synergy H1 Hybrid Reader – Biotek Milli-Q Reference - MERCK MILLIPORE Microscópio Axio Observer A1 - Carl Zeiss Analisador de Óxido Nítrico Sievers 280i ChemiDoc MP

Laboratórios - PROGEM	Coordenador	Equipamentos
Laboratório Multiusuário de Fisiologia Integrativa - LAMFI	Antonio Claudio Lucas da Nóbrega	Nerve traffic Analysis System (marca: Grass product group, modelo ESPECI) Aparelhos de ultrassonografia Cicloergômetro (marca: Inbrasport, modelo Sportop RB 300) Dual Bio Amp (marca: AD Instrum, modelo FE 135-0368) Eletrocardiógrafo 12 canais (marca: BIONET, modelo CardioCare 2000) Esteira (Inbramed, modelo: 10200) Esteira (marca: Inbramed, modelo Movement RT 250) Finometer (marca: Finapress, modelo FM.1.MU.00664) VO2000 (marca: Inbramed) - número de patrimônio: 510361 Integradores e analisadores de sinais Espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS Oximon - marca: Artinis) Near-infrared Spectroscopy-NIRS (marca: Oxiplex, modelo Oxiplex TS) Pletismógrafo (marca: Hokanson, modelo AG101) Stimulus Isolator (marca: AD Instrum, modelo FE180)
Laboratório Multiusuário de Microscopia e Fotodocumentação - LAMFO	Karin da Costa Calaza	Fotodocumentador L-Pix Chemi Molecular Imaging Microscópio invertido Leica DMI3000 B Microscópio Leica DM2500
Laboratório Multiusuário de Microscopia Eletrônica - LMME	Gláucio Soares da Fonseca	Microscópio EVO MA10 da Carl Zeiss e acessórios instalados
Laboratório Multiusuário de Pesquisa Biomédica - LMPB	Vinicius Davila Bitencourt Pascoal	Microscópio Eletrônico de Varredura Biofreezer (-86 graus célsius) Eco Real Time PCR (Illumina) Centrifugas refrigeradas de Falcon e Eppendorf Leitor de Elisa e Termocicladora Purificador de Agua Ultra Pura Miliq Fluxo Laminar e Estufa de CO2 para cultura celular Equipamentos Preparação Amostras MEV Leitor de Elisa - Epoch Contador Automático de Células - Countess II FL Microscópio de Microdissecação a Laser (PALM MicroBeam ZEISS)
Laboratório Multiusuário de RMN da UFF - LaReMN	Fernando de Carvalho da Silva; Maria Cecília B.V. de Souza; Rodrigo Bagueira de V. Azeredo	Microscópio Eletrônico de Varredura Biofreezer (-86 graus célsius) Eco Real Time PCR (Illumina) Centrifugas refrigeradas de Falcon e Eppendorf Leitor de Elisa e Termocicladora Purificador de Agua Ultra Pura Miliq Fluxo Laminar e Estufa de CO2 para cultura celular Equipamentos Preparação Amostras MEV Leitor de Elisa - Epoch Contador Automático de Células - Countess II FL Microscópio de Microdissecação a Laser (PALM MicroBeam ZEISS)
Laboratório Multiusuários de Microbiologia e Parasitologia - LMMP	Felipe Piedade Gonçalves Neves	Sequenciador ABI-Prism 3130 4 capilares Termociclador com Gradiente Veriti Applied Biosystems (3 unidades) PCR em Tempo Real Applied Biosystems StepOne Centrífuga Refrigerada Eppendorf de Placas 5804R Nanodrop ND 2000 (2 unidades) Sistema de Ultra-Filtragem de Água Sistema CHEF DRIII – PFGE Sistema de Fotodocumentação Máquina de gelo
Plataforma de Microscopia Eletrônica do Instituto de Biologia - MEIB	Suelen Adriani Marques	Metalizador DENTON VACUUM DESK V RMC KNIFEMAKER GKM-2 GLASS RMC Ultramicrotomo PT-X RMC Ultramicrotomo PT-X RMC Microtomo MT-990 JEOL TEM JEM 1011
Plataforma Multiusuário de Micro Tomografia Computadorizada – Micro CT	André Maués Brabo Pereira	Micro-CTScan - modelo Xradia Versa XRM-510 Estação de trabalho - Dell Precision T7600 - Intel Xeon 32GB

Laboratórios - PROGEM	Coordenador	Equipamentos
Laboratório Unidade de Pesquisa Experimental em Caprinos e Ovídeos - UNIPECO	Felipe Zandonadi Brandão	Bloco Térmico KACIL Termômetro Digital Banho Maria Microscópio Zeiss óptico Microscópio Zeiss contraste de fase Banho Maria Geladeira duplex Consul Nobreak - estufa Nobreak - aparelho de ultrassonografia Freezer Eletrolux Centrífuga centrífuga fanem baby I balança Marca Marte AS2000C fluxo laminar horizontal Pachane Modelo PA22A Centrífuga centrífuga fanem excelsa ii 206 bl Centrífuga centrífuga fanem excelsa ii 206 bl Vortex FANEM Condicionador de Ar Estufa bacteriológica Descongelador de Sêmen WTA Incubadora NAPCO Microscópio Estereoscópico Olympus Microscópio JENA Microscópio CASA PC DELL CASA Monitor Dell CASA Botijão de Nitrogênio MVR - 33 l Botijão de Nitrogênio IMV - 20 l Freezer Vertical Consul Mesa Aquecedora WTA Balança Urano 15/5 Mesa aquecedora Master Digital SA300 Mesa aquecedora Master Digital SA300 Máquina de Congelar Sêmen e Embriões Chuveiro e Lava Olhos KITABS Autoclave Destilador Condicionador de Ar Autoclave Estufa de secagem Seladora Carrinho de anestesia Ultrason SIUI Mesa de Necropsia Condicionador de Ar Mesa de Suporte Mesa de suporte Mesa de Suporte Mesa de Suporte Fonte de Luz Stryker para laparoscópio Camera para laparoscopico Monitor Phillips Estufa Eletroejaculador Cabine de Anestesia DL 1000 Multiparâmetro Touch Screen DL 400 Foco Cirúrgico - pedestal Estufa de secagem cilindro de CO2 Ultrason Aquila Aparelho de Ultrassonografia Doppler SonoScape modelo S6 Aparelho de Ultrassonografia Doppler SonoScape modelo S6 Condicionador de Ar SAMSUNG Centrífuga Oleman Geladeira Continental Mesa de Ultrason Transdutor linear endorectal 6/8 Transdutor 5/7,5 R-10

Laboratórios - PROGEM	Coordenador	Equipamentos
Laboratório Multiusuário de Caracterização Avançada Para Indústria de Petróleo - CAIPE	Fabio Barbosa Passos	<p>Fonte de raios-X: raios-X Al K<math>\alpha</math> monocromáticos</p> <p>Microscópio de Força Atômica com acessório para variação de temperatura com atmosfera controlada.</p> <p>Um aparelho para Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)</p> <p>Um aparelho para Microscopia Eletrônica de transmissão (MET)</p> <p>Um Analisador de Tensões</p>
Unidade Multiusuário de Gases Estufa e Combustíveis Voláteis da Universidade Federal Fluminense (GAS-UFF)	Humberto Marotta Ribeiro	<p>Cromatógrafo Gasoso</p> <p>Banho Termostático</p> <p>Analisador de Razão Isotópica</p> <p>Analisador de Carbono de Sedimentos e Solos</p> <p>Câmara de Atmosfera Controlada</p>
Laboratórios de preparo e meios de produção in vitro de embriões (LPMPIVE)	Joanna Maria Goncalves De Souza Fabjan	<p>Aquecedor de tubos (WTA)</p> <p>Balança analítica (shimadzu)</p> <p>Cabine de fluxo laminar horizontal (VECO)</p> <p>Centrífuga de tubos de 1,5mL (Eppendorf 5415C)</p> <p>Cabine de segurança biológica (VECO)</p> <p>Descongelador de Sêmen (WTA)</p> <p>Sistema de água bi-destilada – MilliQ (MilliPore)</p> <p>Freezer vertical (consul)</p> <p>Incubadora de três gases da empresa (Thermo Scientific)</p> <p>Microscópio estereoscópico (Lambda)</p> <p>Microscópio estereoscópico (Nikon)</p> <p>Mesa aquecedora (WTA)</p> <p>Microscópio invertido (OLIMPUS IX70)</p> <p>pHmetro (KASVI)</p> <p>Refrigerador (Eletrolux)</p> <p>Transportador de oócitos (WTA)</p> <p>Transportador de embriões (WTA)</p> <p>Vortex (ARSEC)</p>